INDEX TO VOL. IV, GENTES HERBARUM

October 1941

Acanthorrhiza, 130
Acanthosabal, 364
  cæspitosa, 120, 364
Acrocomia, 421–476
  aculeata, 469, 422
  antioquiensis, 441, 422
  armentalis, 462, 422
  belizensis, 445
  Chunta, 461, 422
  crispa, 462, 358, 422
  cubensis, 476
  erioacantha, 447, 422
  fusiformis, 465, 422
  glaucophylla, 445, 422
  globosa, 476
  guianensis, 476
  havanensis, 430, 476
  horrida, 476
  hospes, 449
  ierensis, 473
  intumescens, 469, 422
  karukerana, 466
  lasiospatha, 475, 422, 449, 471
  media, 472, 422
  mexicana, 441, 422
  microcarpa, 467, 422
  minor, 476
  Mokayayba, 447, 422
  odorata, 475, 422
  panamensis, 444
  pilosa, 467, 422
  quisqueyana, 471
  sclerocarpa, 438, 422
    " var. *Wallaceana*, 449
  subinermis, 474
  tenuifrons, 476
  Totai, 452, 422
  Ulei, 476, 422
  vinifera, 448, 422, 444
  Wallaceana, 449, 422
Acœlorraphe, 119, 364
  arborescens, 120, 364
  Cookii, 120, 362
  pinetorum, 120, 362
  Wrightii, 120, 364
    " var. *novogeronensis*, 364
Actinophlœus, 212
  angustifolius, 213
  cuneatus, 213
  hospitus, 212
  Macarthuri, 212
  Nicolai, 213
  propinquus, 213
Admiral, Don, 112
Adonidia, 209
Aeria vinifera, 282
Aile a Ravet, 232
Aiphanes, 181
  acanthophylla, 182
  aculeata, 181
  caryotæfolia, 181
  erosa, 183
Alefeld, F., 339
Alfonsia, 373
  oleifera, 373
Allen, Paul H., 445
Allioni, 408
Alston, A. G. H., 185
Alströmer, Clas, 138
Amomophyllum Dechardii, 309
Anari, 234, 384
André, Ed., 54, 77, 309
Anthurium floribundum, 309
Arabis bellidifolia, 311
  blepharophylla, 311
  mollis, 311
  procurrens, 312
Archontophœnix Cunninghamiana, 216
  Jardinei, 216
Areca madagascariensis, 218
Arecastrum, 3–14
  Romanzoffianum, 8, 4, 372
    " var. australe, 11
    " var. botryophorum, 12
    " var. ensifolium, 11
    " var. *genuinum*, 8
Arends, Georg, 331
Arikuryroba, 4
  schizophylla, 5
Armeria, 391–418
  Adamovicii, 398
  ægialea, 407
  alliacea, 410
    allioides, 410
    heterophylla, 410
  allioides, 410
  alpina, 406, 411, 413
    basitricha, 406
    elatior, 406
    glabra, 406
    hirsuta, 406
    hirtifolia, 406
    lancifolia, 411
    nana, 406
    pumila, 406
    purpurea, 405
  alpinifolia, 406
  ambifaria, 405

amplifoliata, 399
ancarensis, 413
andina, 407
californica, 406
androsacea, 407
arctica, 405
arcuata, 399
argyrocephala, 398, 412
græca, 398, 412
longifolia, 412
minor, 412
Armeria, 405
atlantica, 418
australis, 408
splendens, 408
bætica, 399
stenophylla, 397
barcensis, 407
bella, 407
berlengensis, 398
villosa, 398
Boissieriana, 397
bottendorfensis, 404
brachyphylla, 408
Bubanii, 413
bupleuroides, 410
reducta, 409
cæspitosa, 408
bigerrensis, 408
Isernii, 408
splendens, 408
campestris Hoffmannii, 407
Kochii, 405
Linkii, 404
canescens, 411
brachyphylla, 411
dalmatica, 411
pseudodalmatica, 411
rosea, 411
typica, 411
dasypoda, 412
eu-canescens, 411
albiflora, 411
angustifolia, 411
latifolia, 411
Pantoscekii, 411
pubiscapa, 411
submajellensis, 411
typica, 411
latifolia, 411
albanica, 412
dasyphylla, 412
dasypoda, 412
stenophylla, 412
leucantha, 412
majellensis, 412
albanica, 412
dolichophylla, 412
microphylla, 412
platyphylla, 412
typica, 412
cantabrica, 406
cariensis, 397
rumelica, 398
rhodopæa, 398
Tempskyana, 398
thessala, 398
carpetana, 418
castellana, 410
cephalotes, 410
bracteata, 410
chilensis, 407
andina, 407
brevifolia, 407
curvifolia, 407
macloviana, 408
majellanica, 407
Choulettiana, 418
cinerea, 399
colorata, 418
curvifolia, 407
dalmatica, 411
Delfini, 407
denticulata, 410, 411
dianthoides, 409
Durixi, 413
ancarensis, 413
duriuscula, 404
ebracteata, 418
elongata, 407, 411
alpina, 406
chilensis, 407
macloviana, 408
maritima, 404
bella, 407
purpurea, 405
eriophylla, 412
Marizii, 412
exaristata, 407
expansa, 404
fasciculata, 397
intermedia, 397
fibrosa, 418
filicaulis, 413
Bourgeani, 413
major, 413
maroccana, 405
minor, 413
formosa, 410
Foucaudii, 412
gaditana, 397
Boissieriana, 397
simplex, 397
spinulosa, 397
gracilis, 411
humilis, 411
grandiflora, 410
Grosii, 418
Gussonei, 418
Halleri, 404
Henriquesii, 408
heterophylla, 413
juncea, 413, 410
juniperifolia, 408, 416
bigerrensis, 408
Isernii, 408
splendens, 408
Kochii, 416

labradorica, 405
genuina, 405
submutica, 405
glabriscapa, 405
pubiscapa, 405
lachnolepis, 418
lacmonica, 418
lanceobracteata, 412
Langeana, 408
genuina, 408
glabra, 408
latifolia, 410
leucocephala, 416
alpina, 416
glabra, 416, 417
hirticula, 417
Kochii, 416
multiceps, 417
procera, 417
pubescens, 417
Soleirolii, 417
littoralis, 413
ancarensis, 413
hispida, 413
longevaginata, 418
longiaristata, 410
macloviana, 407
macrophylla, 397
macropoda, 418
maderensis, 418
majellensis, 411
brachyphylla, 411
elatior, 411
leucantha, 412
rhodopæa, 398
stenophylla, 412
Malinvaudii, 413
Mariae, 406
maritima, 401, 411
alpina, 406
alpinifolia, 406
ambifaria, 405
andina, 407
anglica, 404
hortensis, 404
sylvestris, 404
barcensis, 407
belgica, 404
californica, 406
curvifolia, 407
duriuscula, 404
elongata, 406, 407
gallica, 404
germanica, 404
interior, 405
itala, 404
labradorica, 405
Laucheana, 404
macloviana, 407
majellanica, 407
maria, 405
maritima, 404
maroccana, 405
patagonica, 407
planifolia, 404
pubescens, 404
pubigera, 405
purpurea, 405
ruscinonensis, 407
sibirica, 405
typica, 404
mauritanica, 398
amplifoliata, 399
calva, 399
ciliolata, 399
minor, 399
miscella, 418
montana, 409
sicorisiensis, 410
stenophylla, 409
typica, 409
Morisii, 417
Gussonei, 418
macropoda, 418
maderensis, 418
typica, 418
multiceps, 417
nebrodensis, 413
neglecta, 418
Orphanidis, 411
Pantoscekii, 411
patagonica, 407
pinifolia, 397
glabra, 397
plantaginea, 408
brachylepis, 409
brachyphylla, 409
bupleuroides, 410
leucantha, 409
longibracteata, 409
mas-guindalii, 409
scorzoneræfolia, 409
portensis, 414
præcox, 410
pseud-armeria, 410
pubescens, 404
pubigera, 405
scotica, 404
pubinervis, 416
pungens, 397
major, 397
purpurea, 405
quichiotis, 412
rhodopæa, 398
rigida latifolia, 409
Rouyana, 397
rumelica, 397
Adamovicii, 398
genuina, 398
isophylla, 398
setacea, 398
typica, 398
græca, 398
pseudocanescens, 398
rhodopæa, 398
Tempskyana, 398
Adamovicii, 398
ruscinonensis, 407

sabulosa, 410
serpentinii, 410
sancta, 397
sanguinolenta, 405
sardoa, 413
nebrodensis, 413
scabra, 407
scorzoneræfolia, 409
Sennenii, 417
sibirica, 405
simplex, 397
Soleirolii, 417
spinulosa, 397
splendens, 408
stenophylla, 409
Tenorei, 411
tenuifolia, 407
tenuis elata, 413
humilis, 413
Thomasii, 416
trachyphylla, 418
undulata, 412
argyrocephala, 412
brevifolia, 412
longifolia, 412
typica, 412
græca, 412
velutina, 397
villosa, 417
vulgari-plantaginea, 410
vulgaris, 405
alpina, 406
arctica, 405
bupleuroides, 410
canescens, 411
denticulata, 410
elongata, 407
calaminaria, 404
Eifeliaca, 404
Halleri, 404
Hoffmannii, 407
persicina, 407
pubescens, 404
Rugica, 404
gracilis, 411
Tenorei, 411
intermedia, 404
purpurea, 404
ambifaria, 405
Laucheana, 404
majellensis, 412
maritima, 404
genuina, 404
glabra, 404
labradorica, 405
longiinvolucrata, 404
pubescens, 404
nebrodensis, 413
planifolia, 404
purpurea, 405
Welwitschii, 399
longibracteata, 399
stenophylla, 399
Arnold, Lillian E., 16
Ashe, W. W., 288
Asplund, E., 137
Astrocaryum, 435, 462
Attalea crassispatha, 264

Bactris acanthophylla, 180, 182
chætophylla, 173, 180
cubensis, 173, 179
erosa, 180, 182
Hystrix, 440
jamaicana, 177
Pavoniana, 180, 182
Plumeriana, 173, 179
Baker, C. F., 278
J. G., 294
Balaka, 209
Banks, Sir Joseph, 138
Barbosa-Rodriguez, 4, 18, 20, 23, 44, 47, 49, 422, 439, 447, 456
Barker & Dardeau, 266
Barrigona palm, 357
Bartlett, H. H., 119, 362, 445
Bauhin, Kaspar, 323
Bean, Adzuki, 340
Civet, 338
Lima, 338
Rice, 340
Scarlet Runner, 339
Sewee, 338
Sieva, 338
Tepary, 340
Beccari, 3, 8, 18, 20, 23, 30, 36, 41, 47, 49, 61, 63, 68, 85, 97, 114, 119, 125, 129, 131, 136, 140, 159, 191, 201, 231, 239, 252, 278, 357, 361, 368, 377, 386, 422
Berlandier, 123
Blume, 206
Blumenau, 38
Bocayuva, 447
Boissier, 409, 410, 416
Boltonia latisquama, 331
Bonnet, 38
Bonpland, 457, 463
Brahea, 119–125
armata, 105
Berlandieri, 123
Brandegeei, 100
calcarata, 123
calcarea, 123
Conzattii, 123
dulcis, 122
" var. montereyensis, 123
edulis, 90
filamentosa, 56, 58, 69
filifera, 69
glauca, 105
Pimo, 119, 362
psilocalyx, 119
Roezlii, 59, 114
salvadorensis, 119, 362
Brandegee, T. S., 92, 100, 111
Brassica *alba*, 321
alboglabra, 323
arvensis, 321

campestris, 319, 324
" *purpuraria*, 330
carinata, 321
caulorapa, 323
chinensis, 324
dubiosa, 324
fimbriata, 324
hirta, 321
kaber, 321
napiformis, 324
Napobrassica, 323
Napus, 319, 323
narinosa, 324
nipposinica, 324
oleracea, 319
" var. acephala, 319, 326
" var, *fimbriata*, 324
" var. italica, 330
" sabellica, 322
" selenisia, 323
" *sibirica*, 324
parachinensis, 324
pekinensis, 324
perviridis, 328
præcox, 319
purpuraria, 330
Rapa, 319, 324
" var. *perviridis*, 328
" var. *septiceps*, 328
Ruvo, 329
septiceps, 328
Braunton, Ernest, 17, 32, 81, 98, 112
Britton, N. L., 133, 139, 147, 167, 185, 256, 258
Broadway, W. E., 377
Broccoli, 330
Brown, N. E., 342, 350
Robt., 216
Browne, Patrick, 138, 175
Bryan, W. A., 60
Bubani, Pietro, 414
Buch, W., 239, 275
Bull, 351
Burmeister, H., 35
Burret, 45, 119, 154, 166, 173, 180, 201, 211, 226, 239, 264, 275, 361, 377
Butia, 4, 15–50
acorn, 36
amadelpha, 45
arenicola, 46
Argentinian, 41
Bonneti, 36
capitata, 26, 20
" var. elegantissima, 35
" var. erythrospatha, 35
" var. lilaceiflora, 35
" var. Nehrlingiana, 33
" var. odorata, 31
" var. pulposa, 31
" var. strictior, 32
" var. *subglobosa*, 26
" var. virescens, 32
eriospatha, 44
leiospatha, 39
microspadix, 47
Nehrlingiana, 33
Nehrlingii, 33
paraguayensis, 47
petræa, 24
Poni, 48
pulposa, 32
pungens, 48
red-spathed, 35
stolonifera, 48
Wildemanniana, 48
woolly, 44
Yatay, 41
" var. *paraguayensis*, 47

Cabbage, cow, 326
Calandra palmarum, 366
Calyptrocalyx spicatus, 379
Calyptrogyne, 153–172
dulcis, 161
Ghiesbrechtiana, 154
glauca, 154
intermedia, 161
Kalbreyeri, 166
occidentalis, 160, 168
spicigera, 154
Swartzii, 168
synanthera, 166
Weberbaueri, 166
Calyptronoma, 153–172
dulcis, 161, 168, 226
Kalbreyeri, 166
quisqueyana, 169
rivalis, 171
robusta, 165
Swartzii, 167
synanthera, 166
Weberbaueri, 166
Carder, Mr., 385
Carossier, 263
Cassini, 293
Castellanos, A., 42
Catesby, Mark, 288
Cavanilles, 410
Chabaud, 36, 38
Chamæphœnix, 280
Chamærops Antillarum, 242
excelsa, 202
" var. humilior, 206
Sirotsik, 206
Chamisso, L. C. A. von, 3
Chapman, A. W., 136, 220
Chonta, 461
Choris, Louis, 3
Chou cavalier, 327
Chrysalidocarpus lucubensis, 218
madagascariensis, 218
Chrysanthemum, Clara Curtis, 333
coreanum, 333
erubescens, 335
hortorum, 331
indicum, 331, 332
" var. *leucanthum*, 335
japonense, 331, 333

Makinoi, 331
morifolium, 331
" var. *gracile*, 335
ornatum, 331, 333
rubellum, 335
sibiricum, 335
sinense, 332
vestitum, 331, 333
Zawadskii, 335
" var. *acutilobum*, 335
" var. sibiricum, 335
Chrysobolltonia pulcherrima, 331
Chunta, 461
Clark, Henry James, 474
Clausen, R. T., 285
Clinostigma Mooreanum, 198
Clusia alba, 439
Coccothrinax, 130
acuminata, 149
alta, 256
anomala, 242
argentata, 223, 247
argentea, 251, 140, 149, 223, 256
barbadensis, 149
concolor, 255
crinita, 149
Eggersiana, 258
" var. sanctæ-crucis, 258
Ekmanii, 250
fragrans, 256
Garberi, 223
gracilis, 255
jucunda, 223
latifrons, 256
laxa, 141, 256
Miraguama, 149
montana, 253
radiata, 149
rigida, 149
sancti-thomæ, 258
scoparia, 251
spissa, 253
Coco, 452, 458
Coco-macaque, 226, 230, 232, 260
Cocops, 154, 162
rivalis, 154, 171
Cocos *acrocomioides*, 11
aculeatus, 469
Alphonsi, 17
amadelpha, 45
amarus, 368
Arechavaletana, 11
arenicola, 46
australis, 11
Blumenavia, 38, 44
Bonneti, 36
botryophora, 12
" var. *ensifolia*, 11
campestris, 24
capitata, 26
" var. *leiospatha*, 39
comosa, 23
crispa, 357, 462, 463
Datil, 11
elegantissima, 35
eriospatha, 41, 44
erythrospatha, 35
flexuosa, 11
fusiformis, 153, 465
Gaertneri, 36
Geriba, 13
Guineensis, 176
Jatay, 41
leiospatha, 39
lepeda, 24
lilaceiflora, 35
littoralis, 24
Martiana, 13
Nehrlingiana, 33
Nehrlingii, 33
nucifera, 4
odorata, 31, 32
paraguayensis, 47
petræa, 25
plumosa, 3, 8
poni, 48
pulposa, 31
Romanzoffiana, 3, 8
" var. *Micropindo*, 11
" var. *plumosa*, 8
Romanzoffiano-pulposa, 49
schizophylla, 4
stolonifera, 48
vinifera, 24, 282
Weddelliana, 5
Wildemanniana, 48
Yatai, 41, 452, 455
Yatay, 41
Yurumaguas, 24
Coker, W. C., 288
Collards, 326
Colpothrinax, 357–360
Wrightii, 360, 463
Cook, O. F., 60, 73, 85, 88, 133, 154, 172, 180, 191, 239, 258, 266, 277, 361, 373, 378
Copernicia tectorum, 185
Wrightii, 364
Cornu, 294
Corojo, 358, 373, 424, 430
Corozo, 373, 424
grande, 441
oleifera, 373
Corypha dulcis, 122
tectorum, 185
umbraculifera, 273
Coto-fernandez, Raul, 449
Covas, Guillermo, 452, 458
Coyal, 424
Coyol, 424
Curima calophylla, 180, 182
Curran, H. M., 458
Curtiss, A. H., 276
Cyanastraceæ, 293
Cyanastrum, 295–304
Bussei, 301
cordifolium, 296
" var. brevipedunculatum, 297

" var. compactum, 298
" var. typicum, 296
Goetzeanum, 300
Hockii, 302
hostifolium, 301
Johnstonii, 300
Verdickii, 302
Cyanopsis, 293
Cyclospathe, 280
Northropi, 284

Dahl, Andreas, 138
Dahlgren, B. E., 120, 161, 218
Dammer, 361
Daniel, Brother, 441
Darnell-Smith, G. P., 197
Davis, L. Irby, 443
DeCandolle, A. P., 319, 323, 327
Denea, 193
Forsteriana, 195
Descourtilz, M. E., 240
DeWildeman, E., 294
d'Orbigny, 456
Draba aizoides, 312
Aizoon, 312
hispanica, 312
lasiocarpa, 312
Dracæna fragrans, 260
Druce, G. C., 392, 406
Drude, O., 4, 19, 41, 56, 131, 148, 191, 439, 449, 456
Dugand, Armando, 441
Dunn, Geo. W., 59
Dusen, P., 39
Duss, Pere, 231, 372, 441, 471
Dypsis madagascariensis, 218

Ebel, 409
Eddy, A. J., 73
Ekman, E. L., 147, 173, 239, 256, 260, 263
Elais occidentalis, 153, 160
Emory, Major W. W., 59
Engler, 294, 302
Eranthemum atropurpureum, 351
Erythea, 85–118
aculeata, 92
armata, 105
" var. *microsperma*, 114
Brandegeei, 76, 100
" var. spiralis, 100
edulis, 90
elegans, 94
loretensis, 85
Roezlii, 59, 114
Eschscholtz, 3
Eupritchardia, 359
kamapuaana, 360
pacifica, 360
Thurstonii, 360
Euterpe Broadwayæ, 376
Broadwayana, 377
Carderi, 385
dominicana, 375
edulis, 376
globosa, 376, 378
Langloisii, 376
montana, 381, 384
oleracea, 376
pisifera, 379
pubigera, 381, 383
vinifera, 282

Fairchild, David, 209, 284
Faxon, C. E., 276
Fenzi, E. O., 56
Field, Avery Edwin, 112
Filer, Henry, 276
Fiori, 417
Forster, Georg, 343
Wm., 189
Fosberg, F. R., 351
Franceschi, F., 56, 97, 125
Fries, R. E., 300

Gaertner, Joseph, 378
Gander, F. F., 112
Gastrococcos armentalis, 358, 462
Gates, Howard E., 112
Gaussia vinifera, 282
Gentle, 445
Geonoma, 226–236
Carderi, 385
dominicana, 232
dulcis, 161, 168
Dussiana, 230
glauca, 154
intermedia, 161
martinicensis, 232
mexicana, 226, 260
oxycarpa, 226, 260
pinnatifrons, 236
" var. *vaga*, 232
Plumeriana, 169
Swartzii, 167
synanthera, 166
undata, 230
vaga, 234, 230, 384
Verschaffelti, 157
Gillespie, J. W., 32
Giseke, 373
Glaucothea, 85, 87
aculeata, 92
armata, 105
Brandegeei, 100
elegans, 94
Glen St. Mary Nurseries, 18
Glou-glou, 424
Goldman, E. A., 94
Gosse, 185
Green, M. L., 293
Grisebach, 140, 154, 160, 167, 185, 260, 367, 441, 471
Grisebachia, 193
Belmoreana, 194
Forsteriana, 195
Groo-groo, 424, 430
Grou-grou, 424
Gru-gru, 424, 433

Guano, 251
prieto, 365
Gunning, Harry A., 72
Gwynn, Thomas R., 458

Harms, 363
Harper, R. M., 31
Harris, Clyde, 224
Wm., 256
Hart, Edmund H., 17, 421, 429
Hayek, 411
Hedyscepe Canterburyana, 198
Hemsley, W. B., 198, 333
Henderson, Randall, 72, 111, 112
Heneken, 252
Hertrich, Wm., 112
Heterospathe pisifera, 379
Hill, Sir Arthur W., 294
Hodge, Barbara T., 376
W. H., 232, 366, 376
Hoffmannsegg, 410
Hoffner, C. H., 18
Holloway, Will R., 209
Hooker, J. D., 140, 155, 332, 351, 357, 379, 382
W. J., 3
Horn, C. L., 172, 218
Howea, 193
Belmoreana, 194
" var. variegata, 194
Forsteriana, 195
Howeia, 193
Hubbard, Lieut., 276
Huey, Laurence M., 112
Malcolm, 111
Humbert H., 396
Humboldt, 463
Hume, H. H., 16, 143, 429
Hydriastele Wendlandiana, 216
Hyospathe pubigera, 383

Jacquin, 222, 287, 337, 366, 374, 471
Jasminum absimile, 346
acuminatum, 342, 345, 348
azoricum, 342
calcarium, 348
glaucum, 347
gracile, 342, 345, 348
gracillimum, 342
marianum, 342, 348
officinale, 342
poeticum, 342
simplicifolium, 348
Jatay, 44
Jepson, W. L., 72
Jerome, Father, 16, 18
Johnson, H. W., 463
Johnston, Sir H., 300
I. M., 85, 88, 102
Jones, Marcus E., 63, 65, 73, 85
Jonsson, 39
Jordahn, A. C., 17
Jubæa, 4
Jubæopsis, 4

Kale, common kitchen, 324
cow, 327
dwarf Siberian, 324
Scotch, 324
Karsten & Schenck, 76
Kay, 24
Kentia Belmoreana, 194
Forsteriana, 195
Wendlandii, 217
Kerchove, 155
Knuth, P. E. O. W., 386
Kobuski, 292
Koch, 416
Kotzebue, Otto von, 3
Kunth, 463

Lam, H. J., 207
Langlois, Arthur, 445
Lasser, Tobias, 445
Latanier Balai, 251
Chapeau, 272
piquant, 245
savane, 245
Zombi, 240
Lawrence, G. H. M., 391
León, Brother, 134, 146, 247, 469, 474
Leucanthemum sibiricum, 335
" var. *acutilobum*, 335
Liebmann, 119, 123
Lima, small, 338
Limonium, 392
Linden, 38, 54, 56, 59
Lindman, 447, 457
Lindsay, Geo., 72, 76, 112
Link, 410
Linnæus, 287, 319, 323, 332, 337, 391
Lipusa, 339
formosa, 339
multiflora, 339, 340
" var. *alba*, 340
Loddiges, 3, 133, 140, 476
Loomis, H. F., 243
Lynch, S. J., 463

MacDaniels, L. H., 123
Macfadyen, James, 337
Mackaw, 424, 465
Mackawfat, 424
Maiden, J. H., 197
Makino, 333
Malta, Nikolajs, 396
Manac, Cuban, 168
Hispaniolan, 169
Jamaican, 167
Puerto Rican, 171
Quisqueyan, 169
Manaca, 155, 168
Marara caryotæfolia, 182
Martelli, Ugolino, 63, 85, 201
Martin, R. D., 73
Martinezia acanthophylla, 180, 182
caryotæfolia, 181
erosa, 183
Martius, 3, 18, 19, 27, 44, 119, 133, 169,

173, 180, 221, 247, 264, 271, 366, 421, 422, 438, 455, 476
Maximiliana crassispatha, 264
Maza, Manuel Gomez de la, 160, 162
Mbocaya, 452, 458
Mbokayayba, 447
McKeever, H. G., 72
McKenna, P. J., 294
Merrill, 379
Miller, Philip, 223, 287, 323, 392
Mocajahyba, 447
Moench, 337
Montemartini, L., 387
Moore, C., 189, 198
Morales, S. A., 358, 463, 464
Morley, John, 112
Morong, 457
Morris, Daniel, 145
Moscoso, R. M., 271
Mowry, Harold, 16
Mueller, Fritz, 24
Murray, 410
Musil, Albina F., 320

Nehrling, Henry, 18, 24, 35, 39
Neowashingtonia, 63
filamentosa, 69
filifera, 69
robusta, 73
sonoræ, 73
Nephthytis triphylla, 307
Normanbya, 209
Northrop, Alice, 277
John, 277
Novak, 411

Oersted, 449
Oldfield, Aug., 342
Oliver, W. R. B., 198, 293
Oothrinax, 239
Orcutt, C. R., 110, 111
Ortega, J. G., 123
Osmorhiza, 60

Palm, arikury, 5
barrel, 360
barrigona, 357, 358, 463
Belair, 17
Belmore sentry, 194
big blue Hesper, 105
bitter, 366
bottle, 357
bucaneer, 282
cabbage, 364
cherry, 279
cluster, 212
Forster sentry, 195
Franceschi, 94
Guadalupe, 90
Hesper, 85
lady, 199
Lucuba, 218
manac, 153
oil, 373
overtop, 366
peaberry, 129
queen, 3-14
royal, 266
San Jose Hesper, 100
sentry, 189
short-arm blue Hesper, 114
silver, 220
silver-saw, 361
Sinaloa Hesper, 92
solitaire, 215
Zombi, 242
Palma aculeata, 240
argentata, 223, 248
dactylifera, 239
de Cana, 272
de Tlaco, 102
Guinea, 282
minor, 240
negra, 102
radiata, 240
Palmer, E., 74, 92, 94, 110
Palmilla negra, 103
rubia, 103
Palmiste amer, 366
Parish, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 68, 74
Patten, Frank C., 17
Paurotis, 119, 364
androsana, 120, 364
Wrightii, 364
Pavon, 182
Persoon, 323
Petit coco, 372
Pfister, Rudolf, 386
Phaseolus acutifolius, 340
angularis, 340
calcaratus, 340
coccineus, 339, 340
" var. *albiflorus*, 341
" var. *albonanus*, 341
" var. *albus*, 340
" var. *rubronanus*, 341
inamœnus, 337
limensis, 338
" var. *limenanus*, 338
lunatus, 338
" *limenanus*, 338
" *lunonanus*, 338
" *macrocarpus*, 338
" *salicis*, 338
" *solanoides*, 338
multiflorus, 340
saccharatus, 337
vulgaris var. *coccineus*, 340
Pholidostachys, 155
Pilger, Robert, 294, 301, 396
Pinellia pedatisecta, 307
Plenck, 322
Plumier, Chas., 169, 173, 240, 263, 278, 366, 476
Porothrinax, 131
pumilio, 135
Potentilla atrosanguinea-pedata, 315
formosa, 314

multifida, 314
nemorali-formosa, 312
nemoralis, 312
nepalensis, 312
Tonguei, 312
tormentillo-formosa, 312
Pothos cannæfolia, 309
Presley, John T., 225
Prestoe, Henry, 382
Prestoea, 382
Carderi, 385
montana, 384
pubigera, 383
trinitensis, 383
Prickly-Pole, 173–177
Pringle, 123
Pritchardia filamentosa, 69
filifera, 56, 69
kamapuaana, 360
Wrightii, 360
Pseuderanthemum atropurpureum, 351
kewense, 351
Pseudophœnix, 279
Ekmanii, 284
elata, 282
gracilis, 284
insignis, 282
linearis, 282
navassana, 284
saonæ, 284
Sargentii, 284
vinifera, 282
Ptychosperma, 215
Capitis Yorkii, 216
elegans, 211, 215
" var. sphærocarpum, 216
Hollrungii, 211
hospitum, 212
Jardinei, 216
Nicolai, 213
Wendlandiana, 216
Purpus, 102
Pyrethrum sinense var. *sinense*, 335

Questel, Adrien, 372, 467

Radlkofer, L., 352
Rafinesque, 60
Ragonese, Arturo, 452, 458
Ramatuelle, 332
Rapa Ruvo, 329
Ray, John, 185
Reasoner, Egbert N., 17, 430
Norman, 16, 430
Pliny W., 17
Rechinger, 366
Rehder, Alfred, 288, 292
Reneaulme, 323
Rhaphis, 200
Rhapis, 199
cochinchinensis, 208
excelsa, 202
" var. variegata, 205
filiformis, 207
flabelliformis, 202
gracilis, 207
humilis, 206
javanica, 208
Kwanwortsik, 208
laosensis, 207
micrantha, 208
multifida, 208
robusta, 208
subtilis, 208
Rhyticocos, 4, 368
amara, 368
Robertson, P. T., 72
Robinia Boyntonii, 290
fertilis, 291
hispida, 287–292
" var. fertilis, 291
" var. macrophylla, 292
" var. rosea, 292
" var. typica, 291
Unakæ, 292
Robyns, W., 294
Roemer & Schultes, 409
Roezl, B., 59, 118
Roig, 365
Rolfs, P. H., 11
Romanovia Nicolai, 213
Romanzoff, Count, 3
Römer, Julius, 315
Roper, Frank, 178
Royal Palm Nurseries, 17, 18, 430
Roystonea, 266
aitia, 267
borinquena, 270
hispaniolana, 268
jamaicana, 153
Ruiz & Pavon, 181
Rumphius, 378

Sabal Beccariana, 387
Blackburnia, 275
causiarum, 271
domingensis, 273
haitensis, 273
neglecta, 273
Palmetto, 76
princeps, 386–7
umbraculifera, 272
Salzmann, 416
Sanford, H. S., 17
Sargent, C. S., 130, 133, 138, 143, 220, 276, 361
Sargentia, 280
aricocca, 277
Sauvalle, F. A., 357
Schoelandia, 295
gabonensis, 296
Schultes, 133, 222, 247
Seaforthia elegans, 216
Sea-Lavenders, 392
Sealy, J. R., 333
Sennen, Fr., 406, 417
Sentocomia, 427
Sequoia, 60

Serenoa arborescens, 364
repens, 365
Sessions, Kate, 100
Siebert, 440
Sieva, 338
Simpsonia, 131
microcarpa, 141
Sitella, 349
involucrata, 350
Skottsberg, 401
Sloane, Hans, 173, 185
Small, John K., 134, 136, 139, 140, 224, 279, 288, 358, 362
Spathiphyllum candidum, 309
cannæfolium, 309
Dechardii, 309
floribundum, 309
Friedrichsthalii, 309
Patinii, 310
Sprague, Mrs. T. A., 293
Sprenger, 277
Standley, 311
Stapf, Otto, 331
Statice, 391–418
alliacea, 409, 410, 412
alpina, 406
alpinifolia, 406
amplifoliata, 399
ancarensis, 413
andina, 407
arctica californica, 406
" *genuina*, 405
arenaria, 409
Armeria, 399, 403, 405, 406, 407
" *arctica*, 406
" *elongata*, 407
" *Laucheana*, 404
" *pubescens*, 403, 417
" *sibirica*, 405
" *variegata*, 404
asturiana, 413
cæspitosa, 403, 407, 408
canescens, 411
capitata, 403
castellana, 410
cephalotes, 410, 418
ciliata, 413
elongata, 406
" *pubescens*, 404
fasciculata, 397
gaditana, 397
interior, 405
juncea, 413
juniperifolia, 408
labradorica, 405
" *genuina*, 405
" *submutica*, 405
" *glabriscapa*, 405
" *pubiscapa*, 405
leucantha, 416
leucocephala, 416
linearifolia, 403
macloviana, 408
majellensis, 412
maritima, 403
" *sibirica*, 405
montana, 406
" *alpina*, 406
nebrodensis, 413
Pantoscekii, 411
pinifolia, 397
plantaginea, 409
" *alba*, 409
" *bupleuroides*, 410
" *grandiflora*, 409
" *leucantha*, 409
pseud-armeria, 397, 410
" *alba*, 410
" *grandiflora*, 410
" *rubra*, 410
" *splendens*, 410
pungens, 397
punicea, 407
purpurea, 405
quichiotis, 412
rumelica, 398
" *rhodopæa*, 398
" *Tempskyana*, 398
scorzonerifolia, 409, 410
Soleirolii, 417
splendens, 408
undulata, 412
Welwitschii, 399
Steindorsson, Steindor, 396
Sudworth, 60
Swartz, Olof, 129, 137, 153, 466
Swartzia, 129
Syagrus, 4
amadelpha, 46
amara, 368
arenicola, 46
argentea, 24
botryophora, 13
campestris, 24
comosa, 24
petræa, 25
Weddelliana, 5
Wildemanniana, 49
Sylvain, Pierre, 245
Syngonium auritum, 308
Oerstedianum, 305
podophyllum, 305
salvadorense, 305

Taylor, Norman, 422
Tays, Eugene A. H., 94
Tectocomia, 426
Tendergreen, 328
Tessmanniophœnix, 130
Thatch, 185
long, 153, 167
silver, 256
Thrifts, 391–418
Thrinax, 129–149
acuminata, 149
altissima, 149
argentea, 149, 223, 251
" var. *Garberi*, 223

aurantiaca, 149
bahamensis, 141
barbadensis, 149
compacta, 149
crinita, 149
Drudei, 148
Ekmanii, 147
elegans, 149
elegantissima, 149
excelsa, 135, 139
floridana, 135
Garberi, 149, 223
gracilis, 149
graminifolia, 149, 253
Harrisiana, 148
havanensis, 149
keyensis, 141
laxa, 141
longistyla, 149, 253
maritima, 149
Martii, 149
microcarpa, 141
Miraguama, 149
Morrisii, 143
multiflora, 148, 149, 251
parviflora, 135, 153
ponceana, 141
præceps, 141
pumila, 149
pumilio, 135
punctulata, 146
radiata, 149
Rex, 141
rigida, 149
sapida, 139
tessellata, 147, 185
Wendlandiana, 135
Yuraguana, 149
Thrincoma alta, 256
Thringis latrifrons, 256
laxa, 256
Thunberg, 207
Tilmia caryolæfolia, 182
Titford, 176
Tongue, R., 312
Tormentilla reptans, 312
Totai, 452
Tournefort, 391
Trachycarpus excelsus, 204
Fortunei, 204
Trail, 165
Trithrinax, 130
Turnip, seven-top, 328

Ule, E., 476
Urban, Ignatius, 264

Van Eseltine, G. P., 336
Van Hermann, 146
Van Houtte, L., 77
Verschaffelt, 386
Viola Jooi, 315
macroceras, 315
missouriensis, 315
sciaphila, 315
Visiani, 411
Von Mueller, F., 189, 342
Vorhies, C. T., 73

Wallace, Alfred Russel, 449
Wallroth, 417
Waltheria americana, 250
involucrata, 350
Washingtonia, 53-82
California, 69
filamentosa, 69
filifera, 68, 69, 443
" var. *microsperma*, 69
" var. *robusta*, 69
" var. *sonoræ*, 73
" var. *typica*, 69
gracilis, 73
Mexican, 73
northern, 69
robusta, 73, 68
" var. *gracilis*, 73
sonoræ, 73
southern, 73
Watson, Sereno, 72, 74, 85, 92, 108, 111
Weatherby, C. A., 292, 293
Wendland, 38, 54, 56, 60, 76, 92, 132, 154, 191, 357, 361, 386
West, Erdman, 16
Wheeler, L. C., 321
Whitaker, T. W., 287, 289, 292
White, C. T., 216
Wiegand, K. M., 394
Wiggins, Ira L., 76, 112
Wikström, J. E., 137
Wildeman, E. de, 49
Willdenow, Carl, 181, 392, 408
Williams, H., 58
Winslow, 60
Wormskiold, 3
Wright, Chas., 138, 148, 169, 360, 364
J. Harrison, 17, 58 97, 100, 111, 112, 124

Xanthosoma flavomaculata, 308
helleborifolia, 308

Yatai, 44
Yatay, 41

Zombia, 240
antillarum, 242